



Placez correctement le seuil extérieur selon le plan de seuils

Vous devez encore placer un seuil ? Utilisez le plan de seuils ci-dessous pour placer correctement le seuil extérieur

Le seuil est déjà posé ? Contrôlez s'il est correctement installé selon le plan de seuils ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, modifiez le placement du seuil ou allez à la page suivante pour l'utilisation d'un pont de seuil



Plan de seuils



	Sans volet	Volet traditionnel	Volet 'combi- monobloc'	Screen 'combi- monobloc'
Châssis PVC	x = ±40mm.	x = ±85mm.	x = ±75mm.	x = ±120mm.
Portes PVC	x = ±30mm.	x = ±75mm.	x = ±65mm.	x = ±110mm.
Châssis coulissants PVC	x = ±80mm.	x = ±125mm.	x = ±115mm.	x = ±160mm.
Portes et châssis ALU Triton	x = ±35mm.	x = ±95mm.	x = ±70mm.	x = ±115mm.
Portes et châssis ALU Venta	x = ±50mm.	x = ±110mm.	x = ±85mm.	x = ±130mm.
Portes et châssis ALU Themis	x = ±50mm.	x = ±110mm.	x = ±85mm.	x = ±130mm.
Coulissants ALUMINIUM	x = ±60mm.	x = ±120mm.	x = ±95mm.	x = ±140mm.


Si choisi pour l'option «grille de ventilation
Rolvent intégrée» = ± 25 mm ajouter

Montage encastré du fenètre coulissante.

Aluminium


AluK KOLOS

Drainage visible (standard)




AluK S141

Drainage visible (standard)




AluK KOLOS

Drainage invisible (option)




AluK S141

Drainage invisible (option)




Attention : commander le profil Z dans les options 'Specials' pour le placement encastré d'une fenetre coulissante Kolos ou Hestia

PVC




Un pont de seuil est-il nécessaire (en cas de rénovation) ?

Si le seuil extérieur ne correspond pas au plan de seuils (voir page précédente), vous pouvez résoudre ce problème grâce à un pont de seuil



Un seuil extérieur est trop bas lorsque la tablette intérieure est plus haute que le seuil extérieur.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.



Le seuil extérieur est trop petit, car il ne va pas plus loin que la pierre de façade.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.



Un volet roulant est compris dans un projet de rénovation.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.



Mon seuil extérieur est sale et abîmé.

☐ Oui, un pont de seuil est nécessaire.